

מקום ישיבה לאנשים עם מוגבלות בניידות*

ד"ר גבריאלה עילם

במקום ישיבה יתקיימו דרישות אלה:

1. מקום הישיבה יהיה יציב בעת ישיבה וכן בעת קימה והתיישבות.
2. גובה המושב מהרצפה יהיה בין 45 ס"מ ל - 50 ס"מ.
3. ההפרש בין גובה המושב מהרצפה בחלק האחורי והקדמי לא יעלה על 2 ס"מ (קדמי גבוה יותר).
- הערה: במקום בו ישנם שני כסאות או יותר, מומלץ להשתמש ביותר מגובה אחד בכדי ליצור מגוון אפשרויות.
4. עומק המושב (המרחק בין חזית המושב למשענת הגב) יהיה 40-45 ס"מ.
5. משני צדי המושב יימצאו משענות ידיים:
 - א. הגובה העליון של משענות הידיים מהמושב יהיה 18-24 ס"מ.
 - ב. אורך משענות הידיים יהיה ממשענת הגב וככל האפשר עד חזית המושב ובכל מקרה לא פחות מ - 30 ס"מ.
6. בקדמת מקום הישיבה יש להשאיר שטח רצפה פנוי בגודל של לא פחות מ - 65 ס"מ X 65 ס"מ. שטח זה מיועד לאפשר התיישבות וקימה מהכסא.
7. שקיעת המושב בעת ישיבה לא תעלה על 2 ס"מ ובלבד שגובה המושב מהרצפה לאחר שקיעה יהיה לא פחות מ - 45 ס"מ.

עמדת שירות

בעמדת שירות יוצב כסא בהתאם לדרישות הנ"ל למקום ישיבה.

מקום להמתנה

1. 2% ממקומות הישיבה במקום המתנה ולא פחות ממקום אחד יהיו מיועדים לאנשים עם מוגבלות.
2. יירשם על הכסא – "לאדם עם מוגבלות בניידות".
3. במקומות ייעודיים דוגמת מכוני ומרכזי שיקום וטיפול, יש להגדיל את אחוז המקומות השמורים עקב ריבוי אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות.

מקום להתקהלות

1. במקומות התקהלות דוגמת תיאטרון, קולנוע – יוקצו מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות בקצות השורות וכן בשורה שיש לפניה שטח פנוי של לפחות 65 ס"מ (ככל האפשר לא בשורה הראשונה).
2. מקומות הישיבה שיוקצו לאנשים עם מוגבלות יהיו במקום נגיש ונוח לגישה.
3. השטח הפנוי בקדמת מקום הישיבה במקומות אילו יהיה לא פחות מהמידות: 65 ס"מ X 65 ס"מ.
4. יוקצו שלושה סוגים של מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות:
 - א. כסאות רגילים (במיקום המוגדר בסעיף 1 לעיל) עבור אנשים עם מוגבלות היכולים להשתמש בכסא רגיל אך זקוקים למיקום המיוחד עקב קושי להיכנס לאמצע שורה או בגלל הצורך במקום לרגלים פשוטות קדימה,
 - ב. כסאות מיוחדים (כמוגדר לעיל בדרישות למקום ישיבה).
 - ג. מקומות פנויים לאנשים בכסאות גלגלים.
5. יש לבחון את היישום של אחת משתי האפשרויות הבאות:
 - א. שמירת מקומות נפרדים לכל אחד משלושה הסוגים של מקומות הישיבה.
 - ב. הקצאת כסאות רגילים במיקום המוגדר בסעיף 1, ובנוסף הקצאת מקומות פנויים ו/או כסאות נשלפים מקומות אלה ישמשו בהתאם לצורך עבור אדם בכסא גלגלים או להצבת כיסא ייעודי כמוגדר לעיל בדרישות למקום ישיבה.

הערה: בגלל גובה הישיבה יש למקם את מקומות הישיבה האלה כך שלא יסתירו לאחרים. (אותו מצב קיים גם לגבי גובה הישיבה של אדם בכסא גלגלים)

ספסלים (לרבות ריהוט חוץ):

מקומות ישיבה שהם ספסלים יעמדו בכל הדרישות לעיל למקום ישיבה.

תודה והערכה על הייעוץ המקצועי ל:

כרמלה כרמי, אדריכלית פנים

שושנה גולדברג-מאיר, מרפאה בעיסוק ומנהלת מקצועית, מילב"ת

יהודית שוהם, מומחית להושבה, מילב"ת

* המאמר מבוסס על מחקרים ונתונים מהארץ ומהעולם. נכתב כמסמך המלצות לכותבי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ובמשרד הפנים.